

Kit anti-déversement PIG dans un suremballage de 76 litres

KIT311

Absorbe jusqu'à 40.9 L par chaque, UN1H2/X46/S, 1 Chaque

Sa solidité lui a valu l'obtention de la certification ONU (UN) pour le transport des déchets de nettoyage des déversements de produits chimiques.



- Respectez la réglementation relative aux plans d'urgence, évitez les amendes et soyez toujours prêt à réagir grâce au kit n°1 pour les déversements de produits chimiques.
- Ce surfût de rétention est doté d'une certification ONU (UN) pour le transport des déchets après le nettoyage d'un déversement.
- Le conteneur soigneusement préconditionné permet un accès rapide en cas de déversement accidentel.
- Les boudins PIG HazMat empêchent les déversements de se propager ; les feuilles et les coussins absorbants PIG HazMat absorbent rapidement.
- Les absorbants PIG HazMat sont traités de manière spécifique pour offrir des performances inégalées avec les produits corrosifs concentrés, tels que l'acide sulfurique à 98 % et l'hydroxyde de sodium à 30 %.
- Ce suremballage est classé X pour les groupes d'emballage I, II et III pour le transport de déchets après nettoyage par voie terrestre, maritime ou ferroviaire.
- Le conteneur léger en polypropylène résiste aux produits chimiques et garde le contenu propre et sec.
- Deux trous opposés à 180 degrés sur le couvercle permettent un effet de levier positif à 100 % pour une ouverture et une fermeture faciles à l'aide d'un manche à balais ou d'une barre.
- Le lettrage « Spill Kit » en gras permet une identification rapide.
- Les rebords moulés dans le conteneur facilitent le déplacement du kit à l'aide d'un chariot élévateur ; le repose-pied à la base du fût vous permet de maintenir le fût en place pendant que vous ouvrez ou fermez le couvercle.
- Appliquez un joint d'étanchéité inviolable sur les trous d'alignement du couvercle et du cylindre pour garantir que le contenu demeure intact.
- Le couvercle et la base ont été améliorés pour renforcer la solidité et la sécurité en cas d'empilage ou de chute accidentelle du fût.
- Remarque : utiliser une housse de protection pour suremballage PIG (vendue séparément) en cas de stockage en extérieur afin d'éviter la dégradation du conteneur due aux UV et aux intempéries.
- Seuls les kits anti-déversement PIG comprennent les absorbants PIG HazMat, qui sont plus efficaces que tout autre absorbant sur le marché pour les produits corrosifs hautement concentrés.



Plus d'infos

Absorption par Unité de vente

Jusqu'à 40.9 L par chaque

Certification	UN1H2/X46/S
Couleur	Blanc
Composition	Tapis, boudins et coussins : polypropylène ; Récipient – polypropylène copolymère moulé par injection
Diamètre extérieur	58 cm
Fluides absorbés	Produits acides, caustiques et inconnus
Hauteur	48 cm
Contenu du kit	6 boudins absorbants PIG HazMat pour produits chimiques de 8 cm dia x 117 cm L (124CR) 6 feuilles absorbantes PIG Hazmat pour produits chimiques de 38 cm x 51 cm - usage intensif (MAT301) 5 coussins absorbants pour produits chimiques PIG HazMat de 41 cm x 43 cm (HR7015) 5 sacs d'élimination en polyéthylène de 46 cm x 76 cm et ficelles (BAG201-S) 5 étiquettes inviolables (LBL100) 1 - Instructions 1 surfût de 76 litres de 58,5 cm dia x 48 cm H (PAK708-WH)
Panier amovible	Sans panier amovible
Brevet New Pig	10,273,038
Stockage à l'extérieur	Peut être stocké à l'extérieur
Volume de déversement	25 à 50 litres
Résistant aux UV	Résistant aux UV
Roues	Sans roues
Poids	12.66 kg
Vendu comme	1 Chaque

Documentation

[GUIDE DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE POUR ABSORBANTS CHIMIQUES HAZMAT PIG](#)

[FICHE TECHNIQUE ABSORBANTS PIG® HAZMAT](#)

Certifications, approbations et évaluations

UN1H2/X46/S

New Pig Ltd.

Hogs Hill • Watt Place • Hamilton International Technology Park
Blantyre • Glasgow • United Kingdom • G72 0AH

+44 (0)800 919 900

New Pig B.V.

Concorde 5 • 5126 RM Gilze • The Netherlands

+31 (0)76 596 9250 (English)

+33 (0)800 90 30 22 (French)

+49 (0)800-1-827-487 (German)

+39 800 874 60 (Italian)

newpig.co.uk
pigpen@newpig.com

newpig.eu
pigpost@newpig.com



New Pig